



Unione Europea



**ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI**

PROVINCIA DI SIRACUSA

CUP_I99J21015780006

DATA

REV. 02

14 /09/2022

ELABORATO

D

SCALA

XX

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

BANDO PNRR COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

GRUPPO N°16 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO I.A.C.P.
VIA SAN NICOLA II TRAVERSA CIV. 15 - 17 -19
FINANZIATI CON LEGGE N° 457 DEL 5/08/1978 V BIENNIO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi





Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SITI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA II TRAVERSA N° 15-17-19. ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA N°457 DEL 5 AGOSTO 1978 5° BIENNIO GRUPO 16 ALLOGGI.-

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 14/09/2022

IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (SpCat 1)							
	DISMISSIONI (Cat 1)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO	 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	 9,44 2,90 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 2,20 0,50 2,20	 9,70 10,30 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70		 183,14 29,87 4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					281,56	11,11	3'128,13
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
2 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO VANO TECNICO	 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00	 9,44 2,90 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 2,20 0,50 2,20 1,70 1,12 1,30	 9,70 10,30 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70		 183,14 29,87 4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96 25,00		
	SOMMANO m²					306,56	11,11	3'405,88
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
3 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	 2,00 1,00	 9,44 2,90	 9,70 10,30		 183,14 29,87		
	A R I P O R T A R E					213,01		6'534,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,01		6'534,01
4 21.01.09	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	SOMMANO m²					254,14	11,11	2'823,50
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	7,00	1'281,95		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30	7,00	209,09		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	7,00	34,50		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	7,00	9,10		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	7,00	52,36		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	7,00	68,99		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	7,00	18,20		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	7,00	104,72		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12	7,00	68,99		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30	7,00	18,20		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70	7,00	104,72		
	SOMMANO m² x cm					1'970,82	2,06	4'059,89
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	7,00	1'281,95		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30	7,00	209,09		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	7,00	34,50		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	7,00	9,10		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	7,00	52,36		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	7,00	68,99		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	7,00	18,20		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	7,00	104,72		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12	7,00	68,99		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30	7,00	18,20		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70	7,00	104,72		
	VANO TECNICO	1,00	5,00	5,00	7,00	175,00		
	SOMMANO m² x cm					2'145,82	2,06	4'420,39
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	7,00	1'281,95		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30	7,00	209,09		
	A R I P O R T A R E					1'491,04		17'837,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'491,04		17'837,79
7 An.0001	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	7,00	34,50		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	7,00	9,10		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	7,00	52,36		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	7,00	68,99		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	7,00	18,20		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	7,00	104,72		
	SOMMANO m² x cm					1'778,91	2,06	3'664,55
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	SOMMANO m2					281,56	6,90	1'942,76
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	VANO TECNICO	1,00	5,00	5,00		25,00		
	SOMMANO m2					306,56	6,90	2'115,26
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
9 An.0001	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	A R I P O R T A R E					213,01		25'560,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,01		25'560,36
10 05.01.01	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	SOMMANO m2					254,14	6,90	1'753,57
	PAVIMENTI (Cat 5)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 5 - PAVIMENTI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
11 05.01.01	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	SOMMANO m²					213,01	42,28	9'006,06
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 5 - PAVIMENTI							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	VANO TECNICO	1,00	5,00	5,00		25,00		
	SOMMANO m²					238,01	42,28	10'063,06
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
12 05.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 5 - PAVIMENTI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70		183,14		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	SOMMANO m²					213,01	42,28	9'006,06
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a							
	A R I P O R T A R E							55'389,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'389,11
14 05.01.06	perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO A1 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50	1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30		4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					68,55	59,70	4'092,44
14 05.01.06	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 2 - FABBRICATO A2 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50	1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30		4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					68,55	59,70	4'092,44
15 05.01.06	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 3 - FABBRICATO B1 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00	2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20	1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,70		4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					41,13	59,70	2'455,46
16 12.01.05	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a							
	A R I P O R T A R E							66'029,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'029,45
	perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	9,44 2,90 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 0,50 2,20 0,50 2,20	9,70 10,30 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70		183,14 29,87 4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					281,56	24,89	7'008,03
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
17 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO VANO TECNICO	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00	9,44 2,90 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 0,50 2,20 5,00	9,70 10,30 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70		183,14 29,87 4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96 9,86 2,60 14,96 25,00		
	SOMMANO m²					306,56	24,89	7'630,28
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
18 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1 LASTRICO SOLARE TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO	2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	9,44 2,90 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20	9,70 10,30 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70		183,14 29,87 4,93 1,30 7,48 9,86 2,60 14,96		
	SOMMANO m²					254,14	24,89	6'325,54
	A R I P O R T A R E							86'993,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'993,30
19 26.01.01.001	SICUREZZA (SpCat 2) PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A1 FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA SOMMANO m²							
			29,60		12,00	355,20		
			29,60		12,00	355,20		
		2,00	12,30		12,00	295,20		
		2,00	3,00		4,00	24,00		
		2,00	12,30		4,00	98,40		
						1'128,00	8,27	9'328,56
20 26.01.01.001	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO A2 FABBRICATO A2 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA VANO TECNICO VANO TECNICO SOMMANO m²							
			29,60		12,00	355,20		
			29,60		12,00	355,20		
		2,00	12,30		12,00	295,20		
		2,00	3,00		12,00	72,00		
		2,00	12,30		4,00	98,40		
		2,00	5,00		4,00	40,00		
		2,00	7,00		4,00	56,00		
						1'272,00	8,27	10'519,44
21 26.01.01.001	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO B1 FABBRICATO B1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA SOMMANO m²							
			29,60		8,00	236,80		
			29,60		8,00	236,80		
		2,00	12,30		8,00	196,80		
		2,00	3,00		4,00	24,00		
		2,00	12,30		4,00	98,40		
						792,80	8,27	6'556,46
22	FABBRICATO A1 (SbCat 1) Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti							
	A R I P O R T A R E							113'397,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'397,76
26.01.02	metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A1 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4 * (par.ug.=1128,00*4) SOMMANO m²	4512,00				4'512,00 4'512,00	1,64	7'399,68
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
23 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO A2 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4 * (par.ug.=1272*4) SOMMANO m²	5088,00				5'088,00 5'088,00	1,64	8'344,32
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
24 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO B1 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 3 * (par.ug.=792,8*3) SOMMANO m²	2378,40				2'378,40 2'378,40	1,64	3'900,58
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
25 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A1 FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA SOMMANO m²		29,60 29,60 2,00 2,00 2,00		12,00 12,00 12,00 4,00 4,00	355,20 355,20 295,20 24,00 98,40 1'128,00	3,64	4'105,92
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
26	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce							
	A R I P O R T A R E							137'148,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'148,26
26.01.03	26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO A2 FABBRICATO A2 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA VANO TECNICO VANO TECNICO		29,60 29,60 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		12,00 12,00 12,00 4,00 4,00 4,00 4,00	355,20 355,20 295,20 24,00 98,40 40,00 56,00		
	SOMMANO m²					1'224,00	3,64	4'455,36
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
27 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO B1 FABBRICATO B1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA		29,60 29,60 2,00 2,00 2,00		8,00 8,00 8,00 4,00 4,00	236,80 236,80 196,80 24,00 98,40		
	SOMMANO m²					792,80	3,64	2'885,79
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
28 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A1 FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI *(par.ug.=2*2)	2,00 2,00 4,00	29,60 29,60 12,30	2,00 2,00 2,00		118,40 118,40 98,40		
	SOMMANO m²					335,20	24,91	8'349,83
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
29 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO A2 FABBRICATO A2 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5) PROSPETTI LATERALI *(par.ug.=2*2)	2,00 2,00 4,00	29,60 29,60 12,30	2,00 2,00 2,00		118,40 118,40 98,40		
	A R I P O R T A R E					335,20		152'839,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					335,20		152'839,24
	SOMMANO m²					335,20	24,91	8'349,83
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
30 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	FABBRICATO B1							
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5)		29,60	2,00		59,20		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5)		29,60	2,00		59,20		
	PROSPETTI LATERALI		12,30	2,00		24,60		
	SOMMANO m²					143,00	24,91	3'562,13
	LAVORI (SpCat 1)							
	DISMISSIONI (Cat 1)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
31 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		1,65	10,73		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		1,65	6,44		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		2,55	8,03		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		2,65	3,45		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,60		2,40	3,84		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	VANO SCALA	1,00	1,30		1,00	1,30		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	VANO SCALA	1,00	1,30		1,00	1,30		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	TORRINIO							
	VANO SCALA	1,00	1,30		1,50	1,95		
	FINESTRA VANO ASCENSORE	1,00	0,80		1,00	0,80		
	PORTA ACCESSO TERRAZZA	2,00	1,00		2,10	4,20		
	PORTA ECCESSO VANO ASCENSORE	1,00	1,00		2,10	2,10		
	SOMMANO m²					122,03	16,09	1'963,46
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							166'714,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'714,66
32 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTI LATERALI PORTONCINO INGRESSO LOCALE TECNICO LOCALE TECNICO FINESTRA LOCALE TECNICO PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE VANO SCALA PROSPETTI LATERALI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE VANO SCALA PROSPETTI LATERALI TORRINIO VANO SCALA FINESTRA VANO ASCENSORE PORTA ACCESSO TERRAZZA PORTA ECCESSO VANO ASCENSORE <div>SOMMANO m²</div> FABBRICATO B1 (SbCat 3)	5,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 <						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,83		168'783,51
34 08.01.15.001	VANO SCALA	1,00	1,30		1,50	1,95		
	FINESTRA VANO ASCENSORE	1,00	0,80		1,00	0,80		
	PORTA ACCESSO TERRAZZA	2,00	1,00		2,10	4,20		
	PORTA ECCESSO VANO ASCENSORE	1,00	1,00		2,10	2,10		
	SOMMANO m²					83,88	16,09	1'349,63
	INFISSI OS7 (Cat 2)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		1,65	10,73		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		1,65	6,44		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		2,55	8,03		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		2,65	3,45		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	SOMMANO m²					106,54	598,59	63'773,78
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		1,65	10,73		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		1,65	6,44		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		2,55	8,03		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		2,65	3,45		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	A R I P O R T A R E					69,69		233'906,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,69		233'906,92
36 08.01.15.001	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	SOMMANO m²					106,54	598,59	63'773,78
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione ... e o anta anche scorrevole, con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		1,65	10,73		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		1,65	6,44		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		2,55	8,03		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		2,65	3,45		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		1,65	4,29		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		1,35	2,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		1,65	6,11		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		2,65	11,13		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		1,35	1,89		
	SOMMANO m²					69,69	598,59	41'715,74
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,60		2,40	3,84		
	PORTA TERRAZZA	2,00	1,00		2,10	4,20		
	PORTA LOCALE ASCENSORE	1,00	1,00		2,10	2,10		
	SOMMANO m²					10,14	641,88	6'508,66
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,60		2,40	3,84		
	PORTA TERRAZZA	2,00	1,00		2,10	4,20		
	A R I P O R T A R E					8,04		345'905,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,04		345'905,10
	PORTA LOCALE ASCENSORE	1,00	1,00		2,10	2,10		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA	1,00	1,00		2,10	2,10		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA	1,00	1,50		2,10	3,15		
	SOMMANO m²					15,39	641,88	9'878,53
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
39	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza							
08.01.07.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,60		2,40	3,84		
	PORTA TERRAZZA	2,00	1,00		2,10	4,20		
	PORTA LOCALE ASCENSORE	1,00	1,00		2,10	2,10		
	SOMMANO m²					10,14	641,88	6'508,66
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
40	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole, con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
08.01.03.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	VANO SCALA	2,00	1,30		1,00	2,60		
	VANO SCALA	1,00	1,30		1,50	1,95		
	FINESTRA VANO ASCENSORE	1,00	0,80		1,00	0,80		
	SOMMANO m²					5,35	508,36	2'719,73
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
41	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole, con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
08.01.03.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	VANO SCALA	2,00	1,30		1,00	2,60		
	VANO SCALA	1,00	1,30		1,50	1,95		
	FINESTRA VANO ASCENSORE	1,00	0,80		1,00	0,80		
	FINESTRA LOCALE TECNICO	1,00	1,30		1,00	1,30		
	SOMMANO m²					6,65	508,36	3'380,59
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
42	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole, con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
08.01.03.001								
	A R I P O R T A R E							368'392,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							368'392,61
	SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 3 - FABBRICATO B1 VANO SCALA VANO SCALA FINESTRA VANO ASCENSORE	1,00 1,00 1,00	1,30 1,30 0,80		1,00 1,50 1,00	1,30 1,95 0,80		
	SOMMANO m²					4,05	508,36	2'058,86
	MARMI (Cat 9) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
43 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO STIPITI PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO FINESTRE VANO SCALA *(lung.=1,30+1,3+1+1) FINESTRA TORRINO SCALA STIPITI *(lung.=1,5+1,5+1,3+1,3) FINESTRA VANO ASCENSORE STIPITI *(lung.=1,00+1+8+,8) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE STIPITI *(par.ug.=3*2) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE SUCCIELO ZOCOLATURA FABBRICATO *(lung.=9,3+21,67) RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2)	2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 3,00 2,00 4,00	2,40 1,60 4,60 5,60 3,60 2,10 1,00 30,97 1,50	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30	1,92 0,64 3,68 3,36 1,44 5,04 1,20 18,58 1,80			
	SOMMANO m²					37,66	109,02	4'105,69
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
44 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO STIPITI PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO FINESTRE VANO SCALA *(lung.=1,30+1,3+1+1) FINESTRA TORRINO SCALA STIPITI *(lung.=1,5+1,5+1,3+1,3) FINESTRA VANO ASCENSORE STIPITI *(lung.=1,00+1+8+,8) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE STIPITI *(par.ug.=3*2) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE SUCCIELO PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO STIPITI PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO SUCCIELO PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO STIPITI PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO SUCCIELO FINESTRE LOCALE TECNICO *(lung.=1+1+1,3+1,3) ZOCOLATURA FABBRICATO *(lung.=9,3+21,67) RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2)	2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00	2,40 1,60 4,60 5,60 3,60 2,10 1,00 30,97 1,50	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30	1,92 0,64 3,68 2,24 1,44 5,04 1,20 1,68 0,40 1,68 0,60 1,84 18,58 1,80			
	SOMMANO m²					42,74	109,02	4'659,51
	A R I P O R T A R E							379'216,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							379'216,67
45 10.01.01.001	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO STIPITI PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO FINESTRE VANO SCALA *(lung.=1,30+1,3+1+1) FINESTRA TORRINO SCALA STIPITI *(lung.=1,5+1,5+1,3+1,3) FINESTRA VANO ASCENSORE STIPITI *(lung.=1,00+1+8+,8) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE STIPITI *(par.ug.=3*2) PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE SUCCIELO PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO STIPITI PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO SUCCIELO PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO STIPITI PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO SUCCIELO FINESTRE LOCALE TECNICO *(lung.=1+1+1,3+1,3) ZOCCOLATURA FABBRICATO *(lung.=9,3+21,67) RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2) SOMMANO m²	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00	2,40 1,60 4,60 5,60 3,60 2,10 1,00 2,10 1,00 2,10 1,50 4,60 30,97 1,50	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30	1,92 0,64 1,84 2,24 1,44 5,04 1,20 1,68 0,40 1,68 0,60 1,84 18,58 1,80	40,90	109,02	4'458,92
46 26.01.29	SICUREZZA (SpCat 2) CANTIERE (Cat 10) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5+4) PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5+4) PROSPETTI LATERALI *(lung.=11,30+2) AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA SOMMANO m²	2,00	33,60 33,60 13,30 16,00	2,00 2,00 2,00 2,00	67,20 67,20 53,20 32,00	219,60	19,36	4'251,46
47 26.01.29	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO A2 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5+4) 		33,60	2,00	67,20			
	A R I P O R T A R E					67,20		387'927,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,20		387'927,05
48 26.01.29	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5+4)	2,00	33,60		2,00	67,20	19,36	4'251,46
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=11,30+2)		13,30		2,00	53,20		
	AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA		16,00		2,00	32,00		
	SOMMANO m²					219,60		
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
48 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 3 - FABBRICATO B1	2,00	33,60		2,00	67,20	19,36	4'251,46
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=4,5+2+4,8+2+3+2+4,8+2+4,5+4)		33,60		2,00	67,20		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=11,30+2)		13,30		2,00	53,20		
	AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA		16,00		2,00	32,00		
	SOMMANO m²					219,60		
	CANTIERE (SbCat 4)							
49 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE					1,00	539,41	539,41
	SOMMANO cad					1,00		
50 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE					10,00	263,95	2'639,50
	SOMMANO cad					10,00		
	LAVORI (SpCat 1)							
51 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SpCat 1 - LAVORI Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		399'608,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		399'608,88
	SOMMANO cad					11,00	670,86	7'379,46
	FINITURE (Cat 11) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
52 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 1 - FABBRICATO A1 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA	4,00 2,00	10,00 3,00			40,00 6,00		
	SOMMANO m					46,00	21,74	1'000,04
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
53 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 2 - FABBRICATO A2 TUBO PVC PLUVIALI TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA VANO TECNICO	4,00 2,00 2,00	10,00 3,00 3,00			40,00 6,00 6,00		
	SOMMANO m					52,00	21,74	1'130,48
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
54 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 3 - FABBRICATO B1 TUBO PVC PLUVIALI TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA	4,00 2,00	7,00 3,00			28,00 6,00		
	SOMMANO m					34,00	21,74	739,16
	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
55 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA	4,00 2,00	10,00 3,00			40,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					46,00		409'858,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,00		409'858,02
	SOMMANO m					46,00	4,34	199,64
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
56 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 TUBO PVC PLUVIALI TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA VANO TECNICO	4,00 2,00 2,00	10,00 3,00 3,00			40,00 6,00 6,00		
	SOMMANO m					52,00	4,34	225,68
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
57 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA	4,00 2,00	9,98 3,00			39,92 6,00		
	SOMMANO m					45,92	4,34	199,29
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
58 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AL RINFORZO STRUTTURALE	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 122,03 166,45	9,50 3,00 11,30 22,70 22,70 11,30 22,70 22,70 11,30 2,20 0,50 2,20 11,30 2,20 2,20 2,20 0,50 2,20 0,50 2,20 0,50 2,20 2,20 2,20	10,00 10,00 10,00 3,00 3,00 1,20 1,20 0,50 0,50 0,50 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,30 1,70 1,30 1,70 1,70	3,00 3,00	651,00 651,00 570,00 54,00 203,40 163,44 163,44 162,72 34,05 34,05 33,90 14,78 3,90 22,44 29,57 7,80 44,88 29,57 7,80 44,88 -366,09 -499,35		
	A R I P O R T A R E					2'061,18		410'482,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'230,09		427'424,86
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI					-83,88		
	A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AL RINFORZO STRUTTURALE					-148,25		
	Sommano positivi m² x cm					2'282,77		
	Sommano negativi m² x cm					-232,13		
	SOMMANO m² x cm					2'050,64	4,07	8'346,10
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
61	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.07	SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 RIFASCIO PIANO TERRA *(lung.=9,3+21,67)	2,00	30,97		0,50	30,97		
	RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,50		0,50	3,00		
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00	0,20		2,80		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	BALCONI PIANO SECONDO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	SOMMANO m²					47,97	19,44	932,54
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
62	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.07	SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 RIFASCIO PIANO TERRA *(lung.=9,3+21,67)	2,00	30,97		0,50	30,97		
	RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,50		0,50	3,00		
	RIFASCIO LOCALE TECNICO	4,00	5,00		0,50	10,00		
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00	0,20		2,80		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	BALCONI PIANO SECONDO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	SOMMANO m²					57,97	19,44	1'126,94
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
63	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
21.01.07	SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1 RIFASCIO PIANO TERRA *(lung.=9,3+21,67)	2,00	30,97		0,60	37,16		
	RISEGA BALCONI PIANO TERRA *(par.ug.=2,00*2)	4,00	1,50		0,50	3,00		
	A R I P O R T A R E					40,16		437'830,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,16		437'830,44
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00	0,20		2,80		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	SOMMANO m²					48,56	19,44	944,01
	MASSETTI (Cat 7)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
64 12.02.01.002	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO A1 LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	0,08	14,65		
	SOMMANO m³					14,65	377,17	5'525,54
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
65 12.02.01.002	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO A2 LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	0,08	14,65		
	SOMMANO m³					14,65	377,17	5'525,54
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
66 12.02.01.002	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 3 - FABBRICATO B1 LASTRICO SOLARE	2,00	9,44	9,70	0,08	14,65		
	SOMMANO m³					14,65	377,17	5'525,54
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
67 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO A1 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA	2,00 2,00 2,00	2,20 0,50 2,20	1,12 1,30 1,70		4,93 1,30 7,48		
	A R I P O R T A R E					13,71		455'351,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,71		455'351,07
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	SOMMANO m²					98,42	19,99	1'967,42
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
68 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	VANO TECNICO		5,00	5,00		25,00		
	SOMMANO m²					123,42	19,99	2'467,17
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
69 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12		4,93		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30		1,30		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70		7,48		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12		9,86		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30		2,60		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70		14,96		
	TORRINO SCALA E VANO ASCENSORE	1,00	2,90	10,30		29,87		
	SOMMANO m²					71,00	19,99	1'419,29
	INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 (Cat 3) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
70 12.02.06.002	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 5 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	A R I P O R T A R E							461'204,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							461'204,95
71 12.02.06.002	SbCat 1 - FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI	2,00	21,70 21,70 9,50		10,00 10,00 10,00	217,00 217,00 190,00 -122,03		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					624,00 -122,03		
	SOMMANO m²					501,97	107,39	53'906,56
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 5 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 2 - FABBRICATO A2 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI	2,00	21,70 21,70 9,50		10,00 10,00 10,00	217,00 217,00 190,00 -128,58		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					624,00 -128,58		
	SOMMANO m²					495,42	107,39	53'203,15
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 5 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI	2,00	21,70 21,70 9,50		7,00 7,00 7,00	151,90 151,90 133,00 -83,88		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					436,80 -83,88		
	SOMMANO m²					352,92	107,39	37'900,08
	RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 12) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
73 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A1 Si ipotizza una quantità di mq. 50					50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		606'214,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		606'214,74
	SOMMANO m²					50,00	105,42	5'271,00
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
74 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2 Si ipotizza una quantità di mq. 50					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	105,42	5'271,00
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
75 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO B1 Si ipotizza una quantità di mq. 40					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	105,42	4'216,80
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
76 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A1 Se ne prevede una quantità pari al 50% della voce 21.03.01.001 * (par.ug.=50/2)	25,00				25,00		
	SOMMANO m² x cm					25,00	43,94	1'098,50
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
77 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2 Se ne prevede una quantità pari al 50% della voce 21.03.01.001 * (par.ug.=50/2)	25,00				25,00		
	SOMMANO m² x cm					25,00	43,94	1'098,50
	A R I P O R T A R E							623'170,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							623'170,54
78 21.03.01.002	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO B1 Se ne prevede una quantità pari al 50% della voce 21.03.01.001 * (par.ug.=40/2) SOMMANO m² x cm	20,00				20,00 20,00	43,94	878,80
79 An.0004	FABBRICATO A1 (SbCat 1) Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A1 Si ipotizza una quantità di mq. 50 SOMMANO mq					50,00 50,00	15,16	758,00
80 An.0004	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2 Si ipotizza una quantità di mq. 50 SOMMANO mq					50,00 50,00	15,16	758,00
81 An.0004	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO B1 Si ipotizza una quantità di mq. 40 SOMMANO mq					40,00 40,00	15,16	606,40
82 An.0007	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		626'171,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		626'171,74
	SOMMANO ml					10,00	12,00	120,00
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
83 An.0007	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	12,00	120,00
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
84 An.0007	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1					7,00		
	SOMMANO ml					7,00	12,00	84,00
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
85 An.0008	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 Parapetto terrazza *(lung.=10+10+10) Cordolo torrino Cordolo torrino	2,00 2,00 3,00	30,00 10,00 4,00		0,40 0,40 0,40	24,00 8,00 4,80		
	SOMMANO m2					36,80	104,01	3'827,57
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
86 An.0008	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO A2 Parapetto terrazza *(lung.=10+10+10) Cordolo torrino Cordolo torrino	2,00 2,00 3,00	30,00 10,00 4,00		0,40 0,40 0,40	24,00 8,00 4,80		
	SOMMANO m2					36,80	104,01	3'827,57
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							634'150,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							634'150,88
87 An.0008	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO B1 Parapetto terrazza *(lung.=10+10+10) Cordolo torrino Cordolo torrino	2,00 2,00 3,00	30,00 10,00 4,00		0,40 0,40 0,40	24,00 8,00 4,80		
	SOMMANO m2					36,80	104,01	3'827,57
	MARMI (Cat 9) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
88 10.01.03.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 1 - FABBRICATO A1 BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) BALCONI PIANO PRIMO *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) BALCONI PIANO SECONDO *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) PORTONCINO INGRESSO PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE	2,00 4,00 4,00 1,00 3,00	7,00 7,00 7,00 1,60 1,00	0,20 0,20 0,20 0,40 0,40		2,80 5,60 5,60 0,64 1,20		
	SOMMANO m³					15,84	154,98	2'454,88
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
89 10.01.03.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO A2 BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) BALCONI PIANO PRIMO *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) BALCONI PIANO SECONDO *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2) PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO PORTA ACCESSO LOCALE TECNICO	2,00 4,00 4,00 1,00 3,00 1,00 1,00	7,00 7,00 7,00 1,60 1,00 1,00 1,50	0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,40		2,80 5,60 5,60 0,64 1,20 0,40 0,60		
	SOMMANO m³					16,84	154,98	2'609,86
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
90 10.01.03.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	A R I P O R T A R E							643'043,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							643'043,19
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2)	2,00	7,00	0,20		2,80		
	BALCONI PIANO PRIMO *(lung.=1,1+2,1+,5+2,1+1,2)	4,00	7,00	0,20		5,60		
	PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,60	0,40		0,64		
	PORTE ACCESSO TERRAZZA E LOCALE ASCENSORE	3,00	1,00	0,40		1,20		
	SOMMANO m³					10,24	154,98	1'587,00
	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (Cat 13)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
91	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
11.03.01	SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00		1,00	14,00		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00		1,00	28,00		
	BALCONI PIANO SECONDO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00		1,00	28,00		
	SOMMANO m²					70,00	22,19	1'553,30
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
92	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
11.03.01	SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00		1,00	14,00		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00		1,00	28,00		
	BALCONI PIANO SECONDO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00		1,00	28,00		
	SOMMANO m²					70,00	22,19	1'553,30
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
93	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
11.03.01	SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	BALCONI PIANO TERRA *(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	2,00	7,00		1,00	14,00		
	BALCONI PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,12+2,08+,5+2,08+1,22)	4,00	7,00		1,00	28,00		
	SOMMANO m²					42,00	22,19	931,98
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							648'668,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							648'668,77
94 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 3,00 2,40 3,00 21,60 SOGGIORNO PRANZO 1,00 4,50 3,00 13,50 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 4,20 3,00 25,20 LETTO SINGOLA 1,00 2,50 3,00 7,50 CUCINA 1,00 2,30 1,50 3,45 ANGOLO COTTURA 1,00 1,60 1,50 2,40 PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 SOGGIORNO PRANZO 2,00 4,50 3,00 27,00 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 3,80 3,00 22,80 LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 CUCINA 2,00 2,20 3,00 13,20 PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 SOGGIORNO PRANZO 2,00 4,50 3,00 27,00 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 3,80 3,00 22,80 LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 CUCINA 2,00 2,20 3,00 13,20 PIANO SECONDO PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI <div>Sommano positivi m² 289,15 Sommano negativi m² -106,54</div> <div>SOMMANO m² 182,61</div> FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
95 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 3,00 2,40 3,00 21,60 SOGGIORNO PRANZO 1,00 4,50 3,00 13,50 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 4,20 3,00 25,20 LETTO SINGOLA 1,00 2,50 3,00 7,50 CUCINA 1,00 2,30 1,50 3,45 ANGOLO COTTURA 1,00 1,60 1,50 2,40 PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90							
	A R I P O R T A R E					82,95		649'598,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,95		649'598,25
96 21.02.17	PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO SECONDO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI					-106,54		
	Sommano positivi m²					289,15		
	Sommano negativi m²					-106,54		
	SOMMANO m²					182,61	5,09	929,48
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	3,00	2,40		3,00	21,60		
	SOGGIORNO PRANZO	1,00	4,50		3,00	13,50		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	4,20		3,00	25,20		
	LETTO SINGOLA	1,00	2,50		3,00	7,50		
	CUCINA	1,00	2,30		1,50	3,45		
	ANGOLO COTTURA	1,00	1,60		1,50	2,40		
	PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI							
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI					-69,69		
	Sommano positivi m²					186,05		
	Sommano negativi m²					-69,69		
	SOMMANO m²					116,36	5,09	592,27
	A R I P O R T A R E							651'120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							651'120,00
97 11.01.01	FABBRICATO A1 (SbCat 1) Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 3,00 2,40 3,00 21,60 SOGGIORNO PRANZO 1,00 4,50 3,00 13,50 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 4,20 3,00 25,20 LETTO SINGOLA 1,00 2,50 3,00 7,50 CUCINA 1,00 2,30 1,50 3,45 ANGOLO COTTURA 1,00 1,60 1,50 2,40 PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 SOGGIORNO PRANZO 2,00 4,50 3,00 27,00 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 3,80 3,00 22,80 LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 CUCINA 2,00 2,20 3,00 13,20 PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 SOGGIORNO PRANZO 2,00 4,50 3,00 27,00 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 3,80 3,00 22,80 LETTO SINGOLA 2,00 2,40 3,00 14,40 CUCINA 2,00 2,20 3,00 13,20 PIANO SECONDO PROSPETTI LATERALI W.C. 2,00 1,30 1,50 3,90 A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI Sommano positivi m² 289,15 Sommano negativi m² -106,54 SOMMANO m² 182,61							
98 11.01.01	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LETTO SINGOLA 3,00 2,40 3,00 21,60 SOGGIORNO PRANZO 1,00 4,50 3,00 13,50 BAGNO 2,00 1,80 1,50 5,40 PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE LETTO MATRIMONIALE 2,00 4,20 3,00 25,20 LETTO SINGOLA 1,00 2,50 3,00 7,50 CUCINA 1,00 2,30 1,50 3,45							
	A R I P O R T A R E					76,65		652'195,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,65		652'195,57
99 11.01.01	ANGOLO COTTURA	1,00	1,60		1,50	2,40		
	PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI							
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO SECONDO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI					-106,54		
	Sommano positivi m²					289,15		
	Sommano negativi m²					-106,54		
	SOMMANO m²					182,61	5,89	1'075,57
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	3,00	2,40		3,00	21,60		
	SOGGIORNO PRANZO	1,00	4,50		3,00	13,50		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	4,20		3,00	25,20		
	LETTO SINGOLA	1,00	2,50		3,00	7,50		
	CUCINA	1,00	2,30		1,50	3,45		
	ANGOLO COTTURA	1,00	1,60		1,50	2,40		
	PIANO TERRA PROSPETTI LATERALI							
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE							
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	SOGGIORNO PRANZO	2,00	4,50		3,00	27,00		
	BAGNO	2,00	1,80		1,50	5,40		
	PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE							
	LETTO MATRIMONIALE	2,00	3,80		3,00	22,80		
	LETTO SINGOLA	2,00	2,40		3,00	14,40		
	CUCINA	2,00	2,20		3,00	13,20		
	PIANO PRIMO PROSPETTI LATERALI					2,00		
	W.C.	2,00	1,30		1,50	3,90		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NELLA FORNITURA DI INFISSI					-69,69		
	Sommano positivi m²					186,05		
	Sommano negativi m²					-69,69		
	A R I P O R T A R E					116,36		653'271,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,36		653'271,14
	SOMMANO m²					116,36	5,89	685,36
100 09.01.01	<p>INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO A1 (SbCat 1)</p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO A1</p> <p>PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=1,4+1,40+1,65+1,65) 5,00 6,10 0,10 3,05 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=0,95+0,95+1,35+1,35) 2,00 4,60 0,10 0,92 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,95+1,95+1,75+1,75) 2,00 7,40 0,10 1,48 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,05+1,05+2,65+2,65) 3,00 7,40 0,10 2,22 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,40+1,4+2,65+2,65) 1,00 8,10 0,10 0,81 PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,70+0,7+1,45+1,45) 2,00 4,30 0,10 0,86</p> <p>PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65) 2,00 6,10 0,10 1,22 PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=0,95+0,95+1,35+1,35) 2,00 4,60 0,10 0,92 PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65) 4,00 7,60 0,10 3,04 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65) 2,00 7,20 0,10 1,44 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65) 4,00 7,60 0,10 3,04 PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,8+0,8+1,35+1,35) 2,00 4,30 0,10 0,86</p> <p>PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65) 2,00 6,10 0,10 1,22 PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=0,95+0,95+1,35+1,35) 2,00 4,60 0,10 0,92 PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65) 4,00 7,60 0,10 3,04 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65) 2,00 7,20 0,10 1,44 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65) 4,00 7,60 0,10 3,04 PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,8+0,8+1,35+1,35) 2,00 4,30 0,10 0,86 PORTONCINO INGRESSO *(lung.=1,6+1,6+2,5+2,5) 1,00 8,20 0,10 0,82 PORTA TERRAZZA *(lung.=1+1+2,1+2,1) 2,00 6,20 0,10 1,24 PORTA LOCALE ASCENSORE *(lung.=1+1+2,1+2,1) 1,00 6,20 0,10 0,62 VANO SCALA *(lung.=1,4+1,4+1+1) 2,00 4,80 0,10 0,96 VANO SCALA *(lung.=1,40+1,4+1,5+1,5) 1,00 5,80 0,10 0,58 FINESTRA VANO ASCENSORE *(lung.=0,8+0,8+1,1+1,1) 1,00 3,80 0,10 0,38</p> <p>SOMMANO m² 34,98</p> <p>FABBRICATO A2 (SbCat 2)</p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO A2</p> <p>PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=1,4+1,40+1,65+1,65) 5,00 6,10 0,10 3,05 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=0,95+0,95+1,35+1,35) 2,00 4,60 0,10 0,92 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,95+1,95+1,75+1,75) 2,00 7,40 0,10 1,48 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,05+1,05+2,65+2,65) 3,00 7,40 0,10 2,22 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,40+1,4+2,65+2,65) 1,00 8,10 0,10 0,81 PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,70+0,7+1,45+1,45) 2,00 4,30 0,10 0,86</p>							
101 09.01.01	<p>FABBRICATO A2 (SbCat 2)</p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO A2</p> <p>PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=1,4+1,40+1,65+1,65) 5,00 6,10 0,10 3,05 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=0,95+0,95+1,35+1,35) 2,00 4,60 0,10 0,92 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,95+1,95+1,75+1,75) 2,00 7,40 0,10 1,48 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,05+1,05+2,65+2,65) 3,00 7,40 0,10 2,22 PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,40+1,4+2,65+2,65) 1,00 8,10 0,10 0,81 PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,70+0,7+1,45+1,45) 2,00 4,30 0,10 0,86</p>							
	A R I P O R T A R E					9,34		654'774,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,34		654'774,33
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65)	2,00	6,10	0,10		1,22		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=,95+,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65)	2,00	7,20	0,10		1,44		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=,8+,8+1,35+1,35)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65)	2,00	6,10	0,10		1,22		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=,95+,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65)	2,00	7,20	0,10		1,44		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=,8+,8+1,35+1,35)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PORTONCINO INGRESSO *(lung.=1,6+1,6+2,5+2,5)	1,00	8,20	0,10		0,82		
	PORTA TERRAZZA *(lung.=1+1+2,1+2,1)	2,00	6,20	0,10		1,24		
	PORTA LOCALE ASCENSORE *(lung.=1+1+2,1+2,1)	1,00	6,20	0,10		0,62		
	VANO SCALA *(lung.=1,4+1,4+1+1)	2,00	4,80	0,10		0,96		
	VANO SCALA *(lung.=1,40+1,4+1,5+1,5)	1,00	5,80	0,10		0,58		
	FINESTRA VANO ASCENSORE *(lung.=,8+,8+1,1+1,1)	1,00	3,80	0,10		0,38		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA *(lung.=1,1+1,1+2,1+2,1)	1,00	6,40	0,10		0,64		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA *(lung.=1,6+1,6+2,1+2,1)	1,00	7,40	0,10		0,74		
	SOMMANO m²					36,36	23,38	850,10
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
102 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=1,4+1,40+1,65+1,65)	5,00	6,10	0,10		3,05		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=0,95+,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,95+1,95+1,75+1,75)	2,00	7,40	0,10		1,48		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,05+1,05+2,65+2,65)	3,00	7,40	0,10		2,22		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,40+1,4+2,65+2,65)	1,00	8,10	0,10		0,81		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,70+,7+1,45+1,45)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65)	2,00	6,10	0,10		1,22		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=,95+,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65)	2,00	7,20	0,10		1,44		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=,8+,8+1,35+1,35)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PORTONCINO INGRESSO *(lung.=1,6+1,6+2,5+2,5)	1,00	8,20	0,10		0,82		
	PORTA TERRAZZA *(lung.=1+1+2,1+2,1)	2,00	6,20	0,10		1,24		
	PORTA LOCALE ASCENSORE *(lung.=1+1+2,1+2,1)	1,00	6,20	0,10		0,62		
	VANO SCALA *(lung.=1,4+1,4+1+1)	1,00	4,80	0,10		0,48		
	VANO SCALA *(lung.=1,40+1,4+1,5+1,5)	1,00	5,80	0,10		0,58		
	FINESTRA VANO ASCENSORE *(lung.=,8+,8+1,1+1,1)	1,00	3,80	0,10		0,38		
	SOMMANO m²					23,98	23,38	560,65
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
103	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con							
	A R I P O R T A R E							656'185,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,86		656'777,99
105 09.01.05	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65)	2,00	6,10	0,10		1,22		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65)	2,00	7,20	0,10		1,44		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=,8+1,35+1,35)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PORTONCINO INGRESSO *(lung.=1,6+1,6+2,5+2,5)	1,00	8,20	0,10		0,82		
	PORTA TERRAZZA *(lung.=1+1+2,1+2,1)	2,00	6,20	0,10		1,24		
	PORTA LOCALE ASCENSORE *(lung.=1+1+2,1+2,1)	1,00	6,20	0,10		0,62		
	VANO SCALA *(lung.=1,4+1,4+1+1)	2,00	4,80	0,10		0,96		
	VANO SCALA *(lung.=1,40+1,4+1,5+1,5)	1,00	5,80	0,10		0,58		
	FINESTRA VANO ASCENSORE *(lung.=,8+1,1+1,1)	1,00	3,80	0,10		0,38		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA *(lung.=1,1+1,1+2,1+2,1)	1,00	6,40	0,10		0,64		
	PORTA LOCALE TECNICO PIANO TERRA *(lung.=1,6+1,6+2,1+2,1)	1,00	7,40	0,10		0,74		
	SOMMANO m²					36,36	16,95	616,30
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), d ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=1,4+1,40+1,65+1,65)	5,00	6,10	0,10		3,05		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(lung.=0,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,95+1,95+1,75+1,75)	2,00	7,40	0,10		1,48		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,05+1,05+2,65+2,65)	3,00	7,40	0,10		2,22		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,40+1,4+2,65+2,65)	1,00	8,10	0,10		0,81		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=0,70+1,45+1,45)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,40+1,4+1,65+1,65)	2,00	6,10	0,10		1,22		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=,95+1,35+1,35)	2,00	4,60	0,10		0,92		
	PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,95+1,95+1,65+1,65)	2,00	7,20	0,10		1,44		
	PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=1,15+1,15+2,65+2,65)	4,00	7,60	0,10		3,04		
	PROSPETTI LATERALI *(lung.=,8+1,35+1,35)	2,00	4,30	0,10		0,86		
	PORTONCINO INGRESSO *(lung.=1,6+1,6+2,5+2,5)	1,00	8,20	0,10		0,82		
	PORTA TERRAZZA *(lung.=1+1+2,1+2,1)	2,00	6,20	0,10		1,24		
	PORTA LOCALE ASCENSORE *(lung.=1+1+2,1+2,1)	1,00	6,20	0,10		0,62		
	VANO SCALA *(lung.=1,4+1,4+1+1)	1,00	4,80	0,10		0,48		
	VANO SCALA *(lung.=1,40+1,4+1,5+1,5)	1,00	5,80	0,10		0,58		
	FINESTRA VANO ASCENSORE *(lung.=,8+1,1+1,1)	1,00	3,80	0,10		0,38		
	SOMMANO m²					23,98	16,95	406,46
	IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 (Cat 14)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
106 An.0010	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA							
	A R I P O R T A R E							657'800,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'800,75
107 An.0010	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	BAGNO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	W.C. *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO PRIMO							
	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	BAGNO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	W.C. *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO SECONDO							
	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	BAGNO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	W.C. *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					96,00	58,47	5'613,12
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PIANO TERRA							
	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	BAGNO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	W.C. *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	LOCALE TECNICO					2,00		
	PIANO PRIMO							
	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	BAGNO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	W.C. *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO SECONDO							
	INGRESSO *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	CUCINA *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	A R I P O R T A R E					84,00		663'413,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,00		672'886,01
	W.C. *(par.ug.=1*2) CORRIDOIO *(par.ug.=2*2) PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2) CUCINA *(par.ug.=3*2) SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) BAGNO *(par.ug.=3*2) W.C. *(par.ug.=1*2) CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00 2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00				2,00 4,00 2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	50,26	6'031,20
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
110 An.0009	Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 LOCALE TECNICO					2,00		
	PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2) CUCINA *(par.ug.=3*2) SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) BAGNO *(par.ug.=3*2) W.C. *(par.ug.=1*2) CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00				2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2) CUCINA *(par.ug.=3*2) SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) BAGNO *(par.ug.=3*2) W.C. *(par.ug.=1*2) CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00				2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00		
	PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2) CUCINA *(par.ug.=3*2) SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) BAGNO *(par.ug.=3*2) W.C. *(par.ug.=1*2) CORRIDOIO *(par.ug.=2*2)	2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00				2,00 6,00 6,00 4,00 4,00 6,00 6,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					122,00	50,26	6'131,72
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
111 An.0009	Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30							
	A R I P O R T A R E							685'048,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685'048,93
	SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 CUCINA *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 BAGNO *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 W.C. *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 CORRIDOIO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 CUCINA *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 SOGGIORNO PRANZO *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 CAMERA DA LETTO SINGOLA *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 BAGNO *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 W.C. *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00 CORRIDOIO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 SOMMANO cadauno 80,00 50,26 4'020,80							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
112 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 SOMMANO cadauno 12,00 52,56 630,72							
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
113 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 SOMMANO cadauno 12,00 52,56 630,72							
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
114 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI							
	A R I P O R T A R E							690'331,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							690'331,17
115 An.0012	Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	52,56	420,48
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	125,68	754,08
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
116 An.0012	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	125,68	754,08
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	125,68	502,72
	IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 (Cat 15) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro							
	A R I P O R T A R E							692'762,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							692'762,53
An.0013	contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,10	165,10
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
119 An.0013	Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,10	165,10
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
120 An.0013	Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,10	165,10
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
121 An.0014	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
122 An.0014	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	A R I P O R T A R E							693'514,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							693'514,95
123 An.0014	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 QUADRO CONDOMINIALE SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	64,28	128,56
124 An.0015	FABBRICATO A1 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	298,43	298,43
125 An.0015	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	298,43	298,43
126 An.0015	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	298,43	298,43
127 An.0016	FABBRICATO A1 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30							
	A R I P O R T A R E							694'538,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							694'538,80
128 An.0016	SbCat 1 - FABBRICATO A1 MESSA A TERRA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	238,80	238,80
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 MESSA A TERRA					1,00		
129 An.0016	SOMMANO cadauno					1,00	238,80	238,80
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 MESSA A TERRA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	238,80	238,80
130 An.0017	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	117,63	117,63
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
131 An.0017	Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	117,63	117,63
	A R I P O R T A R E							695'490,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							695'490,46
132 An.0017	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 QUADRO CONDOMINIALE SOMMANO cadauno					1,00 1,00	117,63	117,63
133 An.0018	IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 (Cat 14) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Fornitura ed installazione a parete o a soffitto di canalina in materiale plastico autoestinguente monocomparto di sezione utile fino a 300 mmq e completa di ... o a soffitto e quant'altro necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARIA A MT 10 PER ALLOGGIO SOMMANO ml					60,00 60,00	11,73	703,80
134 An.0018	FABBRICATO A2 (SbCat 2) Fornitura ed installazione a parete o a soffitto di canalina in materiale plastico autoestinguente monocomparto di sezione utile fino a 300 mmq e completa di ... o a soffitto e quant'altro necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARIA A MT 10 PER ALLOGGIO SOMMANO ml					60,00 60,00	11,73	703,80
135 An.0018	FABBRICATO B1 (SbCat 3) Fornitura ed installazione a parete o a soffitto di canalina in materiale plastico autoestinguente monocomparto di sezione utile fino a 300 mmq e completa di ... o a soffitto e quant'altro necessario per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARIA A MT 10 PER ALLOGGIO SOMMANO ml					40,00 40,00	11,73	469,20
136 An.0019	IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 (Cat 15) FABBRICATO A1 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a							
	A R I P O R T A R E							697'484,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							697'484,89
	perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO SOMMANO cadauno					2,00 2,00 2,00 <hr/> 6,00	51,14	306,84
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
137 An.0019	Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO SOMMANO cadauno					2,00 2,00 2,00 <hr/> 6,00	51,14	306,84
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
138 An.0019	Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA PIANO PRIMO SOMMANO cadauno					2,00 2,00 <hr/> 4,00	51,14	204,56
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
139 An.0020	Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO TORRINO SCALA SOMMANO cadauno					4,00 2,00 2,00 1,00 <hr/> 9,00	52,66	473,94
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
140 An.0020	Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in							
	A R I P O R T A R E							698'777,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698'777,07
141 An.0020	sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.							
	SpCat 1 - LAVORI					4,00		
	Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30					2,00		
	SbCat 2 - FABBRICATO A2					2,00		
	PIANO TERRA					1,00		
	PIANO PRIMO							
	PIANO SECONDO							
	TORRINO SCALA							
	SOMMANO cadauno					9,00	52,66	473,94
FABBRICATO B1 (SbCat 3)								
141 An.0020	Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.							
	SpCat 1 - LAVORI					4,00		
	Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30					2,00		
	SbCat 3 - FABBRICATO B1					1,00		
	PIANO TERRA							
	PIANO PRIMO							
	TORRINO SCALA							
	SOMMANO cadauno					7,00	52,66	368,62
IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 (Cat 14)								
FABBRICATO A1 (SbCat 1)								
142 An.0021	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA							
	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO							
	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO							
	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	42,11	252,66
FABBRICATO A2 (SbCat 2)								
143 An.0021	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PIANO TERRA							
	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO							
	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO							
	A R I P O R T A R E					4,00		699'872,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		699'872,29
144 An.0021	SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	42,11	252,66
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
145 An.0022	PIANO PRIMO SCALDABAGNO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	42,11	168,44
	IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 (Cat 15) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA ILLUMINAZIONE LASTRICO SOLARE INGRESSO FABBRICATO					2,00 1,00		
146 An.0022	SOMMANO cadauno					3,00	131,96	395,88
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 PIANO TERRA INGRESSO FABBRICATO ILLUMINAZIONE LASTRICO SOLARE					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	131,96	395,88
147 An.0022	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA							
	A R I P O R T A R E							701'085,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							701'085,15
148 An.0023	INGRESSO FABBRICATO ILLUMINAZIONE LASTRICO SOLARE					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	131,96	395,88
	IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 (Cat 14) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	128,60	771,60
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2							
149 An.0023	PIANO TERRA ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO SECONDO ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	128,60	771,60
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
150 An.0023	Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO ALLOGGI *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	128,60	514,40
	IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 (Cat 15)							
	A R I P O R T A R E							703'538,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							703'538,63
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
151 14.03.22.002	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 Messa a terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,40	108,40
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
152 14.03.22.002	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 Messa a terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,40	108,40
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
153 14.03.22.002	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 Messa a terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	108,40	108,40
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
154 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 allaccio puntazza					1,00		
	SOMMANO m					1,00	7,78	7,78
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
155 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 allaccio puntazza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		703'871,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		703'871,61
	SOMMANO m					1,00	7,78	7,78
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
156 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 allaccio puntazza					1,00		
	SOMMANO m					1,00	7,78	7,78
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
157 14.03.17.008	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 1 - FABBRICATO A1 Allaccio messa a terra dal contatore		10,00			10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	11,27	112,70
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
158 14.03.17.008	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 2 - FABBRICATO A2 Allaccio messa a terra dal contatore		10,00			10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	11,27	112,70
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
159 14.03.17.008	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30 SbCat 3 - FABBRICATO B1 Allaccio messa a terra dal contatore		10,00			10,00		
	SOMMANO m		10,00			10,00	11,27	112,70
	SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 (Cat 16) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
160 An.0024	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in							
	A R I P O R T A R E							704'225,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							704'225,27
	<p>numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 SbCat 1 - FABBRICATO A1 BAGNI TATISCENTI</p> <p>SOMMANO a corpo</p> <p>FABBRICATO A2 (SbCat 2)</p>					6,00		
						6,00	5'587,51	33'525,06
161 An.0024	<p>Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 SbCat 2 - FABBRICATO A2 BAGNI TATISCENTI</p> <p>SOMMANO a corpo</p> <p>FABBRICATO B1 (SbCat 3)</p>					6,00		
						6,00	5'587,51	33'525,06
162 An.0024	<p>Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 SbCat 3 - FABBRICATO B1 BAGNI TATISCENTI</p> <p>SOMMANO a corpo</p> <p>FABBRICATO A1 (SbCat 1)</p>					4,00		
						4,00	5'587,51	22'350,04
163 An.0026	<p>Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 SbCat 1 - FABBRICATO A1 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO</p> <p>SOMMANO ml</p> <p>FABBRICATO A2 (SbCat 2)</p>	2,00	4,00			8,00		
		2,00	3,00			6,00		
		2,00	3,00			6,00		
						20,00	203,29	4'065,80
164 An.0026	<p>Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI</p>							
	A R I P O R T A R E							797'691,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							797'691,23
165 An.0026	Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PIANO TERRA	2,00	4,00			8,00		
	PIANO PRIMO	2,00	3,00			6,00		
	PIANO SECONDO	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO ml					20,00	203,29	4'065,80
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3							
166 An.0027	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	PIANO TERRA	2,00	4,00			8,00		
	PIANO PRIMO	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO ml					14,00	203,29	2'846,06
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PIANO TERRA	2,00	3,00			6,00		
167 An.0027	PIANO PRIMO	2,00	6,00			12,00		
	PIANO SECONDO	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO ml					36,00	176,73	6'362,28
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PIANO TERRA	2,00	3,00			6,00		
	PIANO PRIMO	2,00	6,00			12,00		
168 An.0027	PIANO SECONDO	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO ml					36,00	176,73	6'362,28
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							817'327,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							817'327,65
169 An.0032	SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3 SbCat 3 - FABBRICATO B1 PIANO TERRA PIANO PRIMO	2,00 2,00	3,00 6,00			6,00 12,00		
	SOMMANO ml					18,00	176,73	3'181,14
	RINFORZO STRUTTURALE (Cat 17) FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. ... sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	8,00		0,50	40,00		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	8,00		0,50	40,00		
	PROSPETTO LATERALE							
	Fasce sotto trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Fasce sopra trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Pilastrì	4,00	8,00		0,50	16,00		
	A DETRARRE INFISSI							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		0,50	-3,25		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		0,50	-1,95		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		0,50	-1,58		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		0,50	-0,65		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		0,50	-1,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		0,50	-1,85		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		0,50	-1,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		0,50	-1,85		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	Sommano positivi mq					208,00		
	Sommano negativi mq					-26,78		
	SOMMANO mq					181,22	89,28	16'179,32
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
170 An.0032	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. ... sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE							
	A R I P O R T A R E							836'688,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							836'688,11
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	8,00		0,50	40,00		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	8,00		0,50	40,00		
	PROSPETTO LATERALE							
	Fasce sotto trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Fasce sopra trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Pilastrì	4,00	8,00		0,50	16,00		
	A DETRARRE INFISSI							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		0,50	-3,25		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		0,50	-1,95		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		0,50	-1,58		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		0,50	-0,65		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	PIANO PRIMO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		0,50	-1,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		0,50	-1,85		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	PIANO SECONDO							
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		0,50	-1,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		0,50	-1,85		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	Sommano positivi mq					208,00		
	Sommano negativi mq					-26,78		
	SOMMANO mq					181,22	89,28	16'179,32
171 An.0032	Presidio antibaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. ... sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	5,00		0,50	25,00		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	Fasce sotto trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Fasce sopra trave *(lung.=10+3+10)	2,00	23,00		0,50	23,00		
	Pilastrì	10,00	5,00		0,50	25,00		
	PROSPETTO LATERALE							
	Fasce sotto trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Fasce sopra trave	2,00	10,00		0,50	10,00		
	Pilastrì	4,00	5,00		0,50	10,00		
	A DETRARRE INFISSI							
	PIANO TERRA							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	5,00	1,30		0,50	-3,25		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE	2,00	1,95		0,50	-1,95		
	PROSPETTO POSTERIORE	3,00	1,05		0,50	-1,58		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	1,30		0,50	-0,65		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	PIANO PRIMO							
	A R I P O R T A R E					163,02		852'867,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					163,02		852'867,43
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	1,30		0,50	-1,30		
	PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	0,85		0,50	-0,85		
	PROSPETTO PRINCIPALE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTO POSTERIORE	2,00	1,85		0,50	-1,85		
	PROSPETTO POSTERIORE	4,00	1,05		0,50	-2,10		
	PROSPETTI LATERALI	2,00	0,70		0,50	-0,70		
	Sommano positivi mq					172,00		
	Sommano negativi mq					-17,88		
	SOMMANO mq					154,12	89,28	13'759,83
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
172 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A1 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=181*4)	724,00				724,00		
	SOMMANO cadauno					724,00	28,28	20'474,72
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
173 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=181*4)	724,00				724,00		
	SOMMANO cadauno					724,00	28,28	20'474,72
174 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO A2 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=154*4)	616,00				616,00		
	SOMMANO cadauno					616,00	28,28	17'420,48
	DISMISSIONI (Cat 1)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
175 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A1 Pavimenti Massetti Guaina bituminosa					8,00 25,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					43,00		924'997,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,00		924'997,18
176 21.01.25	Infissi					45,00		
	Tubazioni varie					4,00		
	Intonaco					58,50		
	marmi					2,00		
	SOMMANO m³					152,50	38,71	5'903,28
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	Pavimenti					8,00		
177 21.01.25	Massetti					25,00		
	Guaina bituminosa					10,00		
	Infissi					45,00		
	Tubazioni varie					4,00		
	Intonaco					58,50		
	marmi					2,00		
	SOMMANO m³					152,50	38,71	5'903,28
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
178 09.01.08	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	Pavimenti					7,00		
	Massetti					20,00		
	Guaina bituminosa					10,00		
	Infissi					30,00		
	Tubazioni varie					3,00		
	Intonaco					48,35		
	marmi					2,00		
	SOMMANO m³					120,35	38,71	4'658,75
178 09.01.08	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4)							
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A1							
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	3,00	14,78		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	3,00	3,90		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	3,00	22,44		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	3,00	29,57		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12	3,00	29,57		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	A R I P O R T A R E					205,62		941'462,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					205,62		941'462,49
179 09.01.08	PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2)	4,00	11,30		1,20	54,24		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA	2,00	11,30		0,50	11,30		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	3,00		3,00	18,00		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	11,30		3,00	67,80		
	SOMMANO m²					488,62	24,51	11'976,08
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 2 - FABBRICATO A2							
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	3,00	14,78		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	3,00	3,90		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	3,00	22,44		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	3,00	29,57		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,12	3,00	29,57		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO SECONDO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2)	4,00	11,30		1,20	54,24		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA	2,00	11,30		0,50	11,30		
	VANO TECNICO	4,00	5,00		3,00	60,00		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	3,00		3,00	18,00		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	11,30		3,00	67,80		
	SOMMANO m²					548,62	24,51	13'446,68
	FABBRICATO B1 (SbCat 3)							
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 3 - FABBRICATO B1							
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,12	3,00	14,78		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	0,50	1,30	3,00	3,90		
	BALCONI PIANO TERRA	2,00	2,20	1,70	3,00	22,44		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,12	3,00	29,57		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	0,50	1,30	3,00	7,80		
	BALCONI PIANO PRIMO	4,00	2,20	1,70	3,00	44,88		
	PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA	2,00	22,70		1,20	54,48		
	PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2)	4,00	11,30		1,20	54,24		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA	1,00	22,70		0,50	11,35		
	PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA	2,00	11,30		0,50	11,30		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	3,00		3,00	18,00		
	TORRINO E VANO SCALA	2,00	11,30		3,00	67,80		
	A R I P O R T A R E					406,37		966'885,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					406,37		966'885,25
	SOMMANO m²					406,37	24,51	9'960,13
	FABBRICATO A1 (SbCat 1)							
181 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO A1 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00	2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 2,20 22,70 22,70 11,30 22,70 22,70 11,30 11,30 3,00 11,30	1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,70 1,20 1,20 1,20 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 3,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,20 1,20 1,20 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 3,00	14,78 3,90 22,44 29,57 7,80 44,88 29,57 7,80 44,88 54,48 54,48 54,24 11,35 11,35 11,30 18,00 67,80		
	SOMMANO m²					488,62	38,02	18'577,33
	FABBRICATO A2 (SbCat 2)							
182 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO A2 BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO TERRA BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO PRIMO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI PARAPETTO TERRAZZA *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO TERRAZZA PROSPETTI LATERALI AGGETTO TERRAZZA TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA VANO TECNICO	2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 0,50 2,20 2,20 2,20 22,70 22,70 11,30 22,70 22,70 11,30 11,30 11,30 3,00 11,30 5,00	1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,12 1,30 1,70 1,70 1,20 1,20 1,20 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 3,00 3,00 3,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,20 1,20 1,20 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 3,00 3,00	14,78 3,90 22,44 29,57 7,80 44,88 29,57 7,80 44,88 54,48 54,48 54,24 11,35 11,35 11,30 18,00 67,80 60,00		
	SOMMANO m²					548,62	38,02	20'858,53
	A R I P O R T A R E							1'016'281,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001 002	<div>LAVORI SICUREZZA</div> <div><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></div> <div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div>	938'040,24	90,919
		93'691,19	9,081
		1'031'731,43	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	FABBRICATO A1	372'242,25	36,079
002	FABBRICATO A2	405'772,25	39,329
003	FABBRICATO B1	243'158,56	23,568
004	CANTIERE	10'558,37	1,023
	Totale SUB CATEGORIE euro	1'031'731,43	100,000
	<p>Siracusa, 14/09/2022</p>  <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p> 		
	A R I P O R T A R E		